

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / Ceramic tiles for flooring

N° 195-F-7.1/25



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name**CERAMICE ATLAS CONCORDE S.p.A. DIVISION
KEOPE**1 VIA DELL'INDUSTRIA
42013 CASALGRANDE
ItalieSite
Site**195**1 VIA DELL'INDUSTRIA
42013 CASALGRANDE
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° 195-F-7.1/25 du 10/04/2026

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 195-F-7.0/25

Décision d'admission initiale / Admission decision du 14/02/2019

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 10/07/2027

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done atDate de décision : **10/04/2026**
Decision date

Président du CSTB
Etienne CREPON

ACCREDITATION
N° 5-0010
List of sites and
Scope
available on /
Listes des sites
et portée
disponibles sur
WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

N° 195-F-7.1/25

Publié le / Issued on: 10/04/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : ARKE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	20.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Clay	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : CHORUS

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	20.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : DOLMIX

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : EXTREME

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : GRACE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Clay	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Iron	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Clay	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Iron	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	F+

N° 195-F-7.1/25

Publié le / Issued on: 10/04/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : HERITAGE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	20	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20	Rectifié			Pearl	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : IKON

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	F+

CSTB
le futur en construction

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : LAVICA

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	20.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : M00V

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Moka	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : OMNIA

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	20.0	Rectifié			Greige	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : PERCORSI EXTRA

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Pietra di barge	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Pietra di combe	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Pietra di faedis	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Pietra di vals	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Pietra di barge	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Pietra di barge	U4 P3 E3 C2	F+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : PERCORSI FRAME

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Gneiss grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Imperiale walnut	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Plima silver	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Travertino beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Gneiss grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Imperiale walnut	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Plima silver	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Travertino beige	U4 P3 E3 C2	F+



Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : PERCORSI SMART

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Bagnolo	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Bressa	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Lavis	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : TREVI

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	20.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Pearl	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Walnut	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	F+

N° 195-F-7.1/25

Publié le / Issued on : 10/04/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : UBIK

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Greige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Walnut	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Greige	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Walnut	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: KEOPE K2

Serie : VERSILIA

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			M. White	U4 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	F+