



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

**CERAMICE ATLAS CONCORDE S.p.A. DIVISION
KEOPE**

1 VIA DELL'INDUSTRIA
42013 CASALGRANDE
Italie

Site
Site

195

1 VIA DELL'INDUSTRIA
42013 CASALGRANDE
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° **195-28.1/25** du **23/02/2026**


Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **195-28.0/25**

Décision d'admission initiale / Admission decision du **17/04/1997**

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: **23/05/2027**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **23/02/2026**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **CONTRACT**

Serie : **URBAN**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.5	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Ivory	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **ARKE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Ar. Anthracite R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ar. Beige R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ar. Clay R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ar. Grey R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ar. Ivory R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ar. Anthracite R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ar. Beige R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ar. Clay R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ar. Grey R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ar. Ivory R10	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ar. Anthracite R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ar. Beige R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ar. Clay R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ar. Grey R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ar. Ivory R10	U4 P4 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ar. Anthracite R10	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ar. Beige R10	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ar. Clay R10	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ar. Grey R10	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ar. Ivory R10	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : ARKE STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Ar. Anthracite R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ar. Beige R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ar. Clay R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ar. Grey R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ar. Ivory R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ar. Anthracite R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ar. Beige R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ar. Clay R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ar. Grey R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ar. Ivory R11	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ar. Anthracite R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ar. Beige R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ar. Clay R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ar. Grey R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ar. Ivory R11	U4 P4 E3 C2	D+

le futur en construction

N° 195-28.1/25

Publié le / Issued on : 23/02/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : BRYSTONE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Avana	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Gold	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Avana	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Gold	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Avana	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Gold	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: KEOPE

Serie : BRYSTONE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1195	1195	9.0	Rectifié			Avana	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Gold	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : BRYSTONE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Avana	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Gold	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Avana	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Gold	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Avana	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Gold	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: KEOPE

Serie : CHORUS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Silver	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Silver	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Silver	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : COTTOMILANO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Argilla	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Creta	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Mattone	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Sabbia	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Talco	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Terracotta	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Argilla	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Creta	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Mattone	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sabbia	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Talco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Terracotta	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Argilla	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Creta	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Mattone	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Sabbia	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Talco	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Terracotta	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: KEOPE

Serie : COTTOMILANO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1200	1200	9.0	Rectifié			Argilla	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Creta	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Mattone	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Talco	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Terracotta	U4 P3 E3 C2	D+

N° 195-28.1/25

Publié le / Issued on : 23/02/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **COTTOMILANO STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié			Argilla R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Creta R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sabbia R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Talco R11	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **COTTOMILANO STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Non revendiqué** / Not claimed

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1200	1200	9.0	Rectifié			Argilla R11	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Creta R11	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Sabbia R11	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Talco R11	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **DISTRICT**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Ds. Greige R10	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ds. Greige R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ds. Grey R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ds. Ivory R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ds. Silver R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ds. White R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ds. Greige R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ds. Grey R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ds. Ivory R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ds. Silver R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ds. White R10	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ds. Greige R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ds. Grey R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ds. Ivory R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ds. Silver R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ds. White R10	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ds. Greige R10	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Ds. Grey R10	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Ds. Ivory R10	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Ds. Silver R10	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Ds. White R10	U4 P3 E3 C2	/
1195	1195	9.0	Rectifié			Ds. Greige R10	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ds. Grey R10	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ds. Ivory R10	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ds. Silver R10	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ds. White R10	U4 P3 E3 C2	D+

N° 195-28.1/25

Publié le / Issued on : 23/02/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **DISTRICT STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Ds. Greige R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ds. Grey R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ds. Ivory R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ds. Silver R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ds. White R11	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **DISTRICT STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Ds. Greige R11	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ds. Greige R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ds. Grey R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ds. Ivory R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ds. Silver R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ds. White R11	U4 P4 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : DOLMIX

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use: Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié			Do. Dark	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Do. Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Do. Light	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Do. Dark	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Do. Grey	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Do. Light	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: KEOPE

Serie : DOLMIX

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use: Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1195	1195	9.0	Rectifié			Do. Grey	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Do. Light	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **DUNSTONE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.5	Rectifié			Du.Beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Du.Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Du.Ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Du.Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Du.Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Du.Ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Du.Beige	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Du.Grey	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Du.Ivory	U4 P4 E3 C2	D+

CSTB
le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**Serie : **ELEMENTS DESIGN**Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation textsType de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressedGroupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / CompliantFinition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			E.Design Black	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			E.Design White	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			E.Design beige	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			E.Design grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			E.Design ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			E.Design silver	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			E.Design taupe	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			E.Design Black	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			E.Design White	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			E.Design beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			E.Design grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			E.Design ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			E.Design silver	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			E.Design taupe	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			E.Design Black	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			E.Design White	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			E.Design beige	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			E.Design grey	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			E.Design ivory	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			E.Design silver	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			E.Design taupe	U4 P4 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			E.Design Black	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			E.Design White	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : ELEMENTS DESIGN

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1195	1195	9.0	Rectifié			E.Design beige	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			E.Design grey	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			E.Design ivory	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			E.Design silver	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			E.Design taupe	U4 P3 E3 C2	D+

Gamme / Range: KEOPE

Serie : ELEMENTS LUX

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié			E.Lux calacatta gold mat	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			E.Lux calacatta mat	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			E.Lux lincoln mat	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			E.Lux port laurent mat	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			E.Lux silver grey mat	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			E.Lux calacatta gold mat	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			E.Lux calacatta mat	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			E.Lux lincoln mat	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			E.Lux port laurent mat	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			E.Lux silver grey mat	U4 P4 E3 C2	D+

for flooring

N° **195-28.1/25**

Publié le / Issued on : **23/02/2026**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : ELEMENTS LUX SILKY

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié			E.Lux calacatta gold silky	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			E.Lux persian grey silky	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			E.Lux silver grey silky	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			E.Lux calacatta gold silky	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			E.Lux persian grey silky	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			E.Lux silver grey silky	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : ELEMENTS LUX SILKY

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Non revendiqué** / Not claimed

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1195	1195	9.0	Rectifié			E.Lux calacatta gold silky	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			E.Lux persian grey silky	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			E.Lux silver grey silky	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **EVOKE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Non revendiqué** / Not claimed

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
200	1200	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			Brown	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	D+

CSTB
le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : GEO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Ge. Beige	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ge. Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ge. Ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ge. Silver	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ge. Walnut	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ge. Walnut R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ge. White	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ge. White R10	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.0	Rectifié			Ge. Beige	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.0	Rectifié			Ge. Grey	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.0	Rectifié			Ge. Ivory	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.0	Rectifié			Ge. Silver	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.0	Rectifié			Ge. Walnut	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.0	Rectifié			Ge. White	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ge. Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ge. Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ge. Ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ge. Silver	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ge. Walnut	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ge. Walnut R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ge. White	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ge. White R10	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ge. Beige	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ge. Grey	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ge. Ivory	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ge. Silver	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ge. Walnut	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ge. Walnut R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ge. White	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ge. White R10	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ge. Beige	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ge. Grey	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ge. Ivory	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ge. Silver	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ge. Walnut	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ge. White	U4 P4 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ge. Beige	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ge. Grey	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ge. Ivory	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **GEO**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1195	1195	9.0	Rectifié			Ge. Silver	U4 P3 E3 C2	D+

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **GEO**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Non revendiqué** / Not claimed

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1195	1195	9.0	Rectifié			Ge. Walnut	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ge. White	U4 P3 E3 C2	D+

le futur en construction

N° 195-28.1/25

Publié le / Issued on : 23/02/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **GEO STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed


Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use: **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Ge. Beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ge. Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ge. Ivory	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ge. Silver	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ge. Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ge. Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ge. Ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ge. Silver	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ge. Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ge. Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ge. Ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ge. Silver	U4 P3 E3 C2	/



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **GRACE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use: **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Grace Beige R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grace Clay R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grace Grey R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grace Iron R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grace Ivory R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grace Silver R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grace White R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grace Beige R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grace Clay R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grace Grey R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grace Iron R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grace Ivory R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grace Silver R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grace White R10	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grace Beige R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Grace Clay R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Grace Grey R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Grace Iron R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Grace Ivory R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Grace Silver R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Grace White R10	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Grace Beige R10	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Grace Clay R10	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Grace Grey R10	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Grace Iron R10	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Grace Ivory R10	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Grace Silver R10	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Grace White R10	U4 P4 E3 C2	D+

N° **195-28.1/25**

Publié le / Issued on : **23/02/2026**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **GRACE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Non revendiqué** / Not claimed

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1200	1200	9.0	Rectifié			Grace Beige R10	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Grace Clay R10	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Grace Grey R10	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Grace Iron R10	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Grace Ivory R10	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Grace Silver R10	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Grace White R10	U4 P3 E3 C2	D+

CSTB
le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : GRACE STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Grace Beige R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grace Clay R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grace Grey R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grace Iron R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grace Ivory R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grace Silver R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grace White R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grace Beige R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grace Clay R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grace Grey R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grace Iron R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grace Ivory R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grace Silver R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grace White R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Grace Beige R11	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Grace Clay R11	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Grace Grey R11	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Grace Iron R11	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Grace Ivory R11	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Grace Silver R11	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Grace White R11	U4 P4+ E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grace Beige R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Grace Clay R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Grace Grey R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Grace Iron R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Grace Ivory R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Grace Silver R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Grace White R11	U4 P4 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **HERITAGE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Her. Beige R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Her. Grey R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Her. Ivory R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Her. Pearl R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Her. Beige R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Her. Grey R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Her. Ivory R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Her. Pearl R10	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Her. Beige R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Her. Grey R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Her. Ivory R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Her. Pearl R10	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **HERITAGE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Non revendiqué** / Not claimed

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1195	1195	9.0	Rectifié			Her. Beige R10	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Her. Grey R10	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Her. Ivory R10	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Her. Pearl R10	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **HERITAGE STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Her. Beige R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Her. Grey R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Her. Ivory R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Her. Pearl R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Her. Beige R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Her. Grey R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Her. Ivory R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Her. Pearl R10	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **JOURNEY**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Non revendiqué** / Not claimed

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
200	1200	9.0	Rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			Caramel	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			Honey	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : LAVICA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	9.0	Rectifié			Lav. Anthracite	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Lav. Grey	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Lav. Anthracite	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Lav. Grey	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: KEOPE

Serie : LAVICA SILKY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	9.0	Rectifié			Lav. Black Silky	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: KEOPE

Serie : LONDALE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.5	Rectifié			Lo.Beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Lo.Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Lo.Silver	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Lo.Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Lo.Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Lo.Silver	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Lo.Beige	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Lo.Grey	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Lo.Silver	U4 P4 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**Serie : **M00V**Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation textsType de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressedGroupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / CompliantFinition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Moov anthracite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Moov beige	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Moov grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Moov ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Moov moka	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov anthracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov moka	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Moov anthracite	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Moov beige	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Moov grey	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Moov ivory	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Moov moka	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: **KEOPE**Serie : **M00V**Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation textsType de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressedGroupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**usage extérieur / Outdoor use : **Non revendiqué** / Not claimedFinition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1195	1195	9.0	Rectifié			Moov anthracite	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Moov beige	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Moov grey	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Moov ivory	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Moov moka	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : MOOV GRIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Moov anthracite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Moov beige	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Moov grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Moov ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Moov moka	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov anthracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov moka	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Moov anthracite	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Moov beige	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Moov grey	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Moov ivory	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Moov moka	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: KEOPE

Serie : MOOV GRIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1195	1195	9.0	Rectifié			Moov anthracite	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Moov beige	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Moov grey	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Moov ivory	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Moov moka	U4 P3 E3 C2	D+

N° 195-28.1/25

Publié le / Issued on : 23/02/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : MOOV STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use: Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Moov anthracite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Moov beige	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Moov grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Moov ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Moov moka	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov anthracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moov moka	U4 P4 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Moov beige	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Moov grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Moov moka	U4 P4+ E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Moov anthracite	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Moov beige	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Moov grey	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Moov ivory	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Moov moka	U4 P4 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range:
KEOPE

Serie :
M00V UP

Type de pose / Kind of installation :
Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile :
Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group :
Bla

usage extérieur / Outdoor use :
Conforme / Compliant

Finition / Finish Category :
Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance :
Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Clay	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tobacco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Clay	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tobacco	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Clay	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Coffee	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Concrete	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Cream	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Forest	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Tobacco	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range:
KEOPE

Serie :
M00V UP

Type de pose / Kind of installation :
Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile :
Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group :
Bla

usage extérieur / Outdoor use :
Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category :
Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance :
Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1200	1200	9.0	Rectifié			Clay	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Tobacco	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : MOOV UP STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Clay R11	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Concrete R11	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Cream R11	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Sand R11	U4 P4+ E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Clay R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Concrete R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Cream R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Sand R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Tobacco R11	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			White R11	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: KEOPE

Serie : MOOV UP STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1200	1200	9.0	Rectifié			Clay R11	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Concrete R11	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Cream R11	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Sand R11	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Tobacco R11	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			White R11	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	20.0	Rectifié			Clay R11	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	20.0	Rectifié			Concrete R11	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	20.0	Rectifié			Cream R11	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	20.0	Rectifié			Sand R11	U4 P3 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **OMNIA**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
400	800	9.0	Rectifié			Ceppo Grey	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.0	Rectifié			Devix Greige	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.0	Rectifié			Emperador White	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.0	Rectifié			R. Beige	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.0	Rectifié			Rapolano Beige	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.0	Rectifié			T. Ivory	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.0	Rectifié			Venezia Ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ceppo Grey	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Devix Greige	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Emperador White	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			R. Beige	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Rapolano Beige	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			T. Ivory	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Venezia Ivory	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Ceppo Grey	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Devix Greige	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Emperador White	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			R. Beige	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Rapolano Beige	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			T. Ivory	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Venezia Ivory	U4 P4 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ceppo Grey	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Devix Greige	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Emperador White	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			R. Beige	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Rapolano Beige	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			T. Ivory	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Venezia Ivory	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : PERCORSI FRAME STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Gneiss Grey R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Imperiale Walnut R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Plima Silver R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Travertino Beige R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Gneiss Grey R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Imperiale Walnut R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Plima Silver R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Travertino Beige R11	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: KEOPE

Serie : PERCORSI SMART

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié			Pietra di bagnolo	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Pietra di lavis	U4 P4 E3 C2	/

N° **195-28.1/25**

Publié le / Issued on : **23/02/2026**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **PERCORSI SMART STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Pietra di bagnolo	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Pietra di bressa	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Pietra di lavis	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Pietra di bagnolo	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Pietra di bressa	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Pietra di lavis	U4 P4 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Pietra di bagnolo	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Pietra di bressa	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Pietra di lavis	U4 P4+ E3 C2	/

CSTB
 le futur en construction

N° 195-28.1/25

Publié le / Issued on : 23/02/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : PLATE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	9.0	Rectifié			Pl. Anthracite	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Pl. Brass	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Pl. Copper	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Pl. Oxyde	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Pl. Silver	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Pl. Tin	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Pl. Titanium	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Pl. Zinc	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Pl. Anthracite	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Pl. Silver	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Pl. Tin	U4 P4 E3 C2	D+
800	800	9.0	Rectifié			Pl. Zinc	U4 P4 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Pl. Anthracite	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Pl. Brass	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Pl. Copper	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Pl. Oxyde	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Pl. Silver	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Pl. Tin	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Pl. Titanium	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Pl. Zinc	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **SYNTECH**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.5	Rectifié			Sy. Beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Sy. Silver	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Sy. Taupe	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Rectifié			Sy. White	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Sy. Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Sy. Silver	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Sy. Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.5	Rectifié			Sy. White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sy. Beige	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Sy. Silver	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Sy. Taupe	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Sy. White	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **TREVI**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	9.0	Rectifié			Tr. White R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Tr. White Silky	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Tr.Ivory R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Tr.Ivory Silky	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Tr.Pearl R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Tr.Pearl Silky	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Tr.Walnut R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Tr.Walnut Silky	U4 P4 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : TREVI CROSS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross Ivory R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross Pearl R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross Walnut R10	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross White R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross Ivory R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross Pearl R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross Walnut R10	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross White R10	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Tr. Cross Ivory R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Tr. Cross Pearl R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Tr. Cross Walnut R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Tr. Cross White R10	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: KEOPE

Serie : TREVI CROSS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1200	1200	9.0	Rectifié			Tr. Cross Ivory R10	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Tr. Cross Pearl R10	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Tr. Cross Walnut R10	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Tr. Cross White R10	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : TREVI CROSS

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross Ivory R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross Pearl R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross Walnut R11	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross White R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross Ivory R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross Pearl R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross Walnut R11	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tr. Cross White R11	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : TREVI CROSS

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Non revendiqué** / Not claimed

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1200	1200	9.0	Rectifié			Tr. Cross Ivory R11	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Tr. Cross Pearl R11	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Tr. Cross Walnut R11	U4 P3 E3 C2	D+
1200	1200	9.0	Rectifié			Tr. Cross White R11	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **UBIK**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use: **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié			Ub.Anthr.	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ub.Greige	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ub.Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ub.Ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ub.Walnut	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ub.Anthr.	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ub.Greige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ub.Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ub.Ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ub.Walnut	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ub.Anthr.	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ub.Greige	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ub.Grey	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ub.Ivory	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ub.Walnut	U4 P4 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ub.Anthr.	U4 P3 E3 C2	/
1195	1195	9.0	Rectifié			Ub.Grey	U4 P3 E3 C2	/
1195	1195	9.0	Rectifié			Ub.Ivory	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **UNICA**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use: **Non revendiqué** / Not claimed

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
200	1200	9.0	Rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			Brown	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			Honey	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **VERSILIA**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	9.0	Rectifié			Ve. Bard. Silver R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ve. Fior. Ivory R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ve. Nuv. Grey R10	U4 P4 E3 C2	D+

Gamme / Range: **KEOPE**

Serie : **VERSILIA SILKY**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié			Ve. As. White Silky	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ve. Bard. Silver Silky	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ve. Borg. White Silky	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ve. Fior. Ivory Silky	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ve. Mic. White Silky	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ve. Nuv. Grey Silky	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Ve. As. White Silky	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ve. Bard. Silver Silky	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ve. Borg. White Silky	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ve. Fior. Ivory Silky	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ve. Mic. White Silky	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ve. Nuv. Grey Silky	U4 P4 E3 C2	D+

N° 195-28.1/25

Publié le / Issued on : 23/02/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: KEOPE

Serie : VERSILIA SILKY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1195	1195	9.0	Rectifié			Ve. As. White Silky	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ve. Bard. Silver Silky	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ve. Borg. White Silky	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ve. Fior. Ivory Silky	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ve. Mic. White Silky	U4 P3 E3 C2	D+
1195	1195	9.0	Rectifié			Ve. Nuv. Grey Silky	U4 P3 E3 C2	D+

Gamme / Range: KEOPE

Serie : VERSILIA SILKY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	9.0	Rectifié			Ve. As. White R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ve. Borg. White R10	U4 P4 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Ve. Mic. White R10	U4 P4 E3 C2	D+