

MATTER ABOVE ALL



TREVI • TIMELESS ELEGANCE



TREVI BY CERAMICHE KEOPE

Overview	2-3
Gamma/Range	4-9
Ambienti/Spaces	10-53
Informazioni Tecniche/Tech info	54-67



Il gres porcellanato della collezione Trevi si ispira all'eleganza del travertino, pietra nobile che intreccia le proprie origini con quelle dell'antica architettura.

In Trevi lo stile classico della pietra naturale si unisce a una palette colori chiara e delicata, in linea con i canoni estetici del design contemporaneo. Trevi trasforma gli spazi in autentici santuari di eleganza naturale, dove il travertino rivela la sua essenza luminosa, conferendo agli ambienti un'aura di prestigio ed esclusività senza tempo.

ISPIRAZIONE • INSPIRATION

The porcelain stoneware from the Trevi collection draws inspiration from the elegance of travertine, a noble stone whose origins are intertwined with those of ancient architecture.

In Trevi, the classic style of natural stone is combined with a clear and delicate color palette, perfectly aligned with the aesthetic principles of contemporary design. Trevi transforms spaces into true sanctuaries of natural elegance, where travertine reveals its luminous essence, infusing rooms with an aura of timeless prestige and exclusivity.



La gamma cromatica evoca un cambio di luce graduale, dal sabbia, all’avorio, dal perla sino al bianco assoluto: una luminosità, plasmata sugli elementi aria, acqua, terra e fuoco presenti in natura. Cromie che emanano un’aura naturale, esclusiva e moderna.

In Trevi le venature arabesche creano atmosfere eteree e sofisticate.

La proposta Trevi Cross si distingue per il taglio in falda, che dona alle superfici una straordinaria compattezza e un effetto nuvolato delicato, sussurrato, garbato. Un dinamismo leggero, modulato dalla luce e dalle differenti cromie.

COLORI • COLORS

The color palette reflects a gradual interplay of light, transitioning from sand to ivory, from pearl to pure white – a luminous spectrum inspired by the natural elements of air, water, earth and fire. Shades that exude a natural, exclusive and modern aura.

In Trevi, delicate arabesque veins create ethereal and sophisticated atmospheres.

The Trevi Cross proposal stands out for its flap cut, which gives surfaces remarkable compactness and a delicate, whisper-like cloudy effect that exudes grace. A subtle dynamism, shaped by light and different colors.

FORMATI • SIZES

120×278 6mm
120×120 9mm | 20mm
60×120 9mm | 20mm
60×60 9mm
30×60 9mm

SUPERFICI • SURFACES

Silky
ULTRAmatt
ULTRAmatt R11
Flute 3D

TREVI IVORY CROSS



TREVI WHITE CROSS



TREVI PEARL CROSS



TREVI WALNUT CROSS



TREVI IVORY



TREVI WHITE



TREVI PEARL



TREVI WALNUT





TREVI WALNUT
SCALE 1:1
SCALE 1:1



TREVI WALNUT CROSS
SCALE 1:1
SCALE 1:1



120×278 6mm

120×278 6mm

60×120

60×120 20mm

60×120

120×120 20mm

120×120

60×60

30×60



Trevi, con la sua versatilità senza tempo, è indicata per pavimenti e rivestimenti di ambienti residenziali e pubblici che amano l'eleganza di una pietra viva e perenne, capace di dialogare con il passato, il presente e il futuro.

UNA VOCE PER L'ARCHITETTURA A VOICE FOR ARCHITECTURE

With its timeless versatility, Trevi is ideal for floor and wall coverings in both residential and public spaces, embracing the elegance of a living, enduring stone that seamlessly connects past, present and future.



Floor
White Cross 120x120 (48"×48")

Wall
White Cross 120x278 (48"×110")
White Cross Biscuits 28,5x55,5 (11"×22")

Furniture
White Cross Plisse 20x120 (48"×48")



WHITE

Il bianco assoluto delle nuvole trasportate dal vento ci riconduce all'elemento aria, anima del bianco, sintesi di tutte le cromie. Un total white da utilizzare nella sua purezza o da affiancare agli altri colori, in un'armonia di nuance naturali.

White è per spazi prestigiosi, istituzionali, impeccabili.

The pure white of clouds carried by the wind brings us back to the element of air, the essence of white, the synthesis of all colors. This total white color can be used in its pure form or paired with other colors to create a harmony of natural nuances.

White is the ideal choice for prestigious, institutional, and impeccable spaces.

← Wall
White 120×278 (48"×110")

← Floor
White 60×120 (24"×48")



Wall
White 120×278 (48"×110")

Floor
White 60×120 (24"×48")



↑ Wall / Furniture
White 120×278 (48"×110")

↑ → Floor
White Cross 120×120 (48"×48")





Wall / Furniture
White 120×278 (48"×110")

Floor
White Cross 120×120 (48"×48")

Outdoor
White Cross 120×120 (48"×48") 20mm



Wall / Furniture
White Cross 120×278 (48"×110")

Floor
White Cross 120×120 (48"×48")
White Cross 120×120 (48"×48") 20mm

Furniture
White Cross Plisse 20×120 (8"×48")



Floor
White Cross 120×120 (48"×48")

Wall
White 120×278 (48"×110")



← ↑ Floor
White Cross 120×120 (48"×48")
↑ Wall
White 120×278 (48"×110")

WALNUT

È legata all’elemento terra la sensorialità di walnut, tonalità materica che esalta le venature e l’effetto nuvolato compatto del travertino. Un color sabbia che induce a toccare le superfici e a sentirne le differenti texture.

Walnut è ideale anche all’esterno, collocato a bordo piscina o in ampi spazi verdi.

The sensory richness of walnut, connected to the element of earth, features a material-like tone that enhances the veining and compact, cloudy effect of travertine. A sand color that invites you to touch the surfaces and explore the different textures.

Walnut is also ideal for outdoor spaces, whether placed by the pool or in large green areas.

→ Outdoor
Walnut Cross 120×120 (48”×48”) 20mm





Floor
Walnut Cross 120×120 (48"×48") 20mm

Wall
Walnut Cross 120×278 (48"×110")



Floor
Walnut 60×120 (24"×48")

Wall
Walnut 120×278 (48"×110")



↑ Wall
Walnut 120×278 (48"×110")

↑ Furniture
Walnut Plisse 3D 18,4×120 (7"×48")

→ Floor
Walnut 60×120 (24"×48")



PEARL

Un’acqua lenta, che si insinua tra le fessure delle grotte, goccia dopo goccia, depositando sedimenti calcarei, creando pietre dal grigio chiarissimo, quasi evanescente. Pearl ricorda la sua trasparenza, che appare e scompare in ambienti eleganti, esclusivi e sofisticati.

Slow-moving water seeps through cave crevices, drop by drop, depositing calcareous sediments that gradually form pale grey stones with an almost evanescent quality.
Pearl evokes a sense of transparency, appearing and disappearing within elegant, exclusive and sophisticated settings.

→ Floor
Pearl Cross 120×120 (48”×48”)

→ Wall / Furniture
Pearl Cross 120×278 (48”×110”)





Floor
Pearl 60×120 (24"×48")

Wall
Pearl Flute 3D 60×120 (24"×48")
Pearl 120×278 (48"×110")



↑ Shower
Pearl Plisse 20×120 (8"×48")
Pearl Plisse 3D 18,4×120 (7"×48")

→ Floor
Pearl 60×120 (24"×48")





Floor
Pearl Cross 120×120 (48"×48") 20mm

Wall
Pearl Cross Mosaico Multispessore 30×60 (12"×24")



IVORY

Il bianco panna di Ivory accarezza delicatamente le venature e il nuvolato del travertino nelle due varianti proposte. Ivory è un bianco acceso la cui sfumature più scure infondono calore al suo originario candore trasformandolo in un elemento vivo. Ivory è per ambienti avvolgenti, per spazi straordinariamente confortevoli.

Ivory, in its two variations, gently caresses the veining and cloudiness of travertine with its creamy white hue. Ivory is a bright white, with darker shades that infuse warmth into its original whiteness, transforming it into a living element. Ivory creates an inviting atmosphere that envelops spaces in extraordinary comfort.

← Wall
Ivory 60x120 (24"x48")
Ivory Plisse 20x120 (8"x48")



↑ Wall
Ivory Plisse 20×120 (8"×48")

→ Wall
Ivory 60×120 (24"×48")






Stairs
Ivory 60x120 (24"x48")

Wall
Ivory 120x278 (48"x110")

> Special Exhibition
Museum Shop

< Outdoor Gallery



- ↑ Wall
Ivory Flute 3D 60×120 (24"×48")
- ↑ Furniture
District Greige 120×278 (48"×110")
- ← Stairs / Floor
Ivory 60×120 (24"×48")



Floor
Ivory Cross 60×120 (24"×48")
Ivory Cross Mosaico Listelli 30×30 (12"×12")

Wall
Ivory Cross 120×278 (48"×110")
Ivory Cross Mosaico Listelli 30×30 (12"×12")

Furniture
Ivory Cross 120×278 (48"×110")
Ivory Cross Plisse 20×120 (8"×48")

COLORI • COLOURS

TREVI WHITE V2



LEED COMPLIANT

TREVI WHITE CROSS V2



LEED COMPLIANT

TREVI IVORY V2



LEED COMPLIANT

TREVI IVORY CROSS V2



LEED COMPLIANT

TREVI PEARL V2



LEED COMPLIANT

TREVI PEARL CROSS V2



LEED COMPLIANT

TREVI WALNUT V2




LEED COMPLIANT

TREVI WALNUT CROSS V2



LEED COMPLIANT



Stonalizzazione
Shading



* Solo nello spessore 20mm • 20mm thickness only

Per maggiori informazioni, scarica il certificato dal sito
For further information, download the certificate from website
keope.com

GAMMA • RANGE

							
	6 mm	→ 9mm				→ 20mm	
Formati Sizes	120×278 48"×110"	120×120 48"×48"	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	120×120 48"×48"	60×120 24"×48"
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
TREVI IVORY	✕ I3A1		✕ I3D1 ▣ 1DI3 ■ I3B1				▲ 1D3I
TREVI PEARL	✕ I3A3		✕ I3D3 ▣ 3DI3 ■ I3B3				▲ D3I3
TREVI WALNUT	✕ I3A2		✕ I3D2 ▣ 2DI3 ■ I3B2				▲ D2I3
TREVI WHITE	✕ I3A4		✕ I3D4 ▣ 4DI3 ■ I3B4				▲ D43I
TREVI IVORY CROSS	✕ I3A5	▣ I3C5 ▲ C5I3	▣ 5DI3	▣ 5HI3 ▲ 5I13	▣ I5I3	▲ I3W5	
TREVI PEARL CROSS	✕ I3A7	▣ I3C7 ▲ C7I3	▣ D7I3	▣ 7HI3 ▲ 7I13	▣ I7I3	▲ I3W7	
TREVI WALNUT CROSS	✕ I3A6	▣ I3C6 ▲ C6I3	▣ D6I3	▣ 6H3I ▲ 6I13	▣ I63I	▲ I3W6	
TREVI WHITE CROSS	✕ I3A8	▣ I3C8 ▲ C8I3	▣ D8I3	▣ 8HI3 ▲ 8I13	▣ I8I3	▲ I38W	

✕ Silky • ▣ ULTRAmatt • ▲ ULTRAmatt R11 • ■ Flute 3D

Le nuove superfici di Ceramiche Keope fondono estetica e performance per progetti di interni contemporanei e versatili.
Ceramiche Keope new surfaces blend aesthetics and performance for contemporary and versatile interior projects.


Natural vibe

ULTRAmatt offre un’elevata opacità mantenendo un’eccezionale morbidezza al tatto. Disponibile in R10 A+B e R11 A+B+C.

ULTRAmatt, a patent-pending surface, offers high opacity while maintaining exceptional softness to the touch. Available in R10 A+B and R11 A+B+C.


Italian patent pending

SEAMLESS MATCH

La tecnologia Seamless Match presenta un design modulare (A-B-C-D) in cui le venature si allineano senza interruzioni.La lastra D si ricongiunge ad A, creando un design continuo.

/


Seamless Match technology features a modular design (A-B-C-D) where the veins seamlessly align. Slab D rejoins A, creating a continuous design.



TREVI IVORY CROSS

KIT LASTRE Slabs Kit n°4 A-B-C-D	6 mm
	120×278 • 48"×110"
	RT
TREVI IVORY CROSS	✕ I3K5
TREVI PEARL CROSS	✕ I3K7
TREVI WALNUT CROSS	✕ I3K6
TREVI WHITE CROSS	✕ I3K8


✕ Silky



TREVI WHITE CROSS

↓ Floor
Trevi **White Cross** 120×120 (48"×48")


↓ Wall
Trevi **White Cross** 120×278 (48"×110") Seamless Match



TREVI PEARL CROSS



TREVI WALNUT CROSS



La continuità grafica fra due facce adiacenti può avere una tolleranza di 3mm / The graphic continuity between two adjacent faces may have a tolerance of 3 mm.



FLUTE 3D



TREVI IVORY



TREVI PEARL



TREVI WALNUT



TREVI WHITE


60×120 cm • 24”×48” • 9 mm • RT
■ Flute 3D



→ Wall
Trevi Walnut 60×120 (24”×48”) Flute 3D

DECORI • DECORS

PLISSE



20×120 cm • 8”×48” • 9 mm • RT
✕ Silky • ■ ULTRAmatt

TREVI
IVORY
✕ I31L



TREVI
PEARL
✕ I33L



TREVI
WALNUT
✕ I32L



TREVI
WHITE
✕ I34L



TREVI
IVORY CROSS
■ I35L



TREVI
PEARL CROSS
■ I37L




TREVI
WALNUT CR.
■ I36L



TREVI
WHITE CROSS
■ I38L




PLISSE 3D



18,4×120 cm • 7”×48” • 9 mm • RT
✕ Silky • ■ ULTRAmatt

TREVI
IVORY
✕ I31L1



TREVI
PEARL
✕ I33L3



TREVI
WALNUT
✕ I32L2



TREVI
WHITE
✕ I34L4



TREVI
IVORY CROSS
■ I35L5



TREVI
PEARL CROSS
■ I37L7



TREVI
WALNUT CR.
■ I36L6



TREVI
WHITE CROSS
■ I38L8



TREVI IVORY
✕ I31M



TREVI PEARL
✕ I33M




TREVI WALNUT
✕ I32M



TREVI WHITE
✕ I34M



MOSAICO LISTELLI



30×30 cm • 12"×12" • 9 mm • RT
Tessere 2,8×9,7 cm • 1 1/16"×3 3/4"
✕ Silky •  ULTRAmatt

TREVI IVORY CROSS
 I35M




TREVI PEARL CROSS
 I37M




TREVI WALNUT CROSS
 I36M



TREVI WHITE CROSS
 I38M



PALLADIANA



50×50 cm • 20"×20" • 9 mm • RT
 ULTRAmatt R11

TREVI IVORY CROSS
 I3P5



TREVI PEARL CROSS
 I3P7




TREVI WALNUT CROSS
 I3P6



TREVI WHITE CROSS
 I3P8



MOSAICO BURATTATO



31×31 cm • 12 1/2"×12 1/2" • 9 mm • RT
Tessere 7,5×7,5 cm • 3"×3"
 ULTRAmatt

TREVI IVORY CROSS
 I3M5



TREVI PEARL CROSS
 I3M7



TREVI WALNUT CROSS
 I3M6



TREVI WHITE CROSS
 I3M8



TREVI IVORY
✕ I3M1



TREVI IVORY CROSS
 M5I3



TREVI WALNUT
✕ I3M2



TREVI WALNUT CROSS
 M6I3



TREVI PEARL
✕ I3M3



TREVI PEARL CROSS
 M7I3




TREVI WHITE
✕ I3M4



TREVI WHITE CROSS
 M8I3



BISCUITS



28,5×55,5 cm • 11"×22" • 9 mm • RT
✕ Silky •  ULTRAmatt

TREVI IVORY CROSS
 I35P



TREVI PEARL CROSS
 I37P




TREVI WALNUT CROSS
 I36P



TREVI WHITE CROSS
 I38P




MOSAICO MULTISPESSORE



30×60 cm • 12"×24" • 9 mm • RT
✕ Silky •  ULTRAmatt

VINTAGE PATTERN



Fuga consigliata 3mm. / Suggested grout width 3 mm.

→ ↑ Outdoor
Trevi Ivory Cross Vintage Pattern 120×120 (48"×48")

VINTAGE PATTERN

40×80	40×40
80×80	40×80



80×80 cm • 32"×32"
40×80 cm • 16"×32"
40×40 cm • 16"×16"

KIT MULTIFORMATO Multisize Kit		9 mm
TREVI IVORY CROSS	▲ P5I3	
TREVI PEARL CROSS	▲ P7I3	
TREVI WALNUT CROSS	▲ P6I3	
TREVI WHITE CROSS	▲ P8I3	

▲ ULTRAmatt R11











PEZZI SPECIALI 9 mm • TRIMS 9 mm

				
	BATTISCOPA	SCALINO INCOLLATO	SCALINO ANGOLARE INCOLLATO	
	Bullnose / Plinthe / Sockel / Rodapié	Glued Step Tread / Nez de Marche Collé / Geklebte Stufenplatte / Peldaño con Perfil Pegado	Glued Corner Step Tread / Carreau de Marche Collé Pièce Angulaire / Geklebte Stufenplatte Eckstück / Peldaño Esquina con Perfil Pegado	
	4,6×120 • 18"×48" • RT • 9 mm	7,2×60 • 2,8"×24" • RT • 9 mm	33×120 • 13"×48" • RT • 9 mm	
 TREVI IVORY	✕ I3R1 ▣ I31R	✕ I3Q1 ▣ I31Q	SX I3Y1 ✕ DX I3X1 SX I31Y ▣ DX I31X	
 TREVI PEARL	✕ I3R3 ▣ I33R	✕ I3Q3 ▣ I33Q	SX I3Y3 ✕ DX X3I3 SX I33Y ▣ DX I33X	
 TREVI WALNUT	✕ I3R2 ▣ I32R	✕ I3Q2 ▣ I32Q	SX I3Y2 ✕ DX I3X2 SX I32Y ▣ DX I32X	
 TREVI WHITE	✕ I3R4 ▣ I34R	✕ I3Q4 ▣ I34Q	SX I3Y4 ✕ DX I3X4 SX I34Y ▣ DX I34X	
 TREVI IVORY CROSS	▣ I35R	▣ R5I3	▣ I35Q	SX I3Y5 ▣ DX I3X5
 TREVI PEARL CROSS	▣ I37R	▣ R7I3	▣ I37Q	SX I3Y7 ▣ DX I3X7
 TREVI WALNUT CROSS	▣ I36R	▣ R6I3	▣ I36Q	SX I3Y6 ▣ DX I3X6
 TREVI WHITE CROSS	▣ I38R	▣ R8I3	▣ I38Q	SX I3Y8 ▣ DX I3X8

✕ Silky • ▣ ULTRAmatt

PEZZI SPECIALI 20 mm • TRIMS 20 mm

			
GRADINO BORDO TORO	TOP BORDO TORO	ANGOLARE INTERNO BORDO TORO	ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
Bullnose Edge Step / Nez de Marche Arrondi / Abgerundete Stufenplatte / Peldaño Canto Romo	Bullnose Edge Top / Marche Sup. Chant Arrondi / Abgerundete Abdeckplatte / Top Canto Romo	Int. Bullnose Edge Corner / Ang. Int. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Int. Canto Romo	Ext. Bullnose Edge Corner / Ang. Ext. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Ext. Canto Romo
▲ 60×120 . 24"×48" . RT . 20 mm ▲ 30×120 . 12"×48 . RT . 20 mm ▲ 30×60 . 12"×24" . RT . 20 mm	▲ 30×120 . 12"×48 . RT . 20 mm	▲ 60×120 . 24"×48" . RT . 20 mm ▲ 30×120 . 12"×48 . RT . 20 mm ▲ 30×60 . 12"×24" . RT . 20 mm	▲ 60×120 . 24"×48" . RT . 20 mm ▲ 30×120 . 12"×48 . RT . 20 mm ▲ 30×60 . 12"×24" . RT . 20 mm

				
TERMINALE L	CORDOLO L	ANGOLARE GRIGLIA	GRIGLIA	ANGOLARE BORDO TORO
L Terminal / Nez De Marche en L / Endabdeckplatte L-Form / Terminal L (Pegado)	L Kerb / Bordure En L / Kante L-Form / Cantonera L (Pegada)	Corner Grid / Grille D'angle / Ecke Grat / Angular Rejilla	Grid / Gril / Grill / Rejilla	Bullnose Edge Corner / Angle Chant Arrondi / Stufenplatte Eckstück / Angular Canto Romo
▲ 120×45×15 . 48"×18"×6" . RT . 20 mm ▲ 60×33×5 . 13"×24"×2" . RT . 20 mm ▲ 60×20×5 . 24"×8"×2" . RT . 20 mm	▲ 60×20×15 . 24"×8"×6" RT . 20 mm	▲ 15×60 . 6"×24" RT . 20 mm	▲ 15×60 . 6"×24" RT . 20 mm	▲ 15×60 . 6"×24" RT . 20 mm

I pezzi speciali 20 mm sono disponibili su richiesta
20 mm trims are available upon request

▲ ULTRAmatt R11

MISURE, PESI ED IMBALLI • SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

Formato Size	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pieces/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Mq/Pallet Sqm/Pallet	Kg/Pallet Kg/Pallet	Scatola/Pallet Box/Pallet
120×278	6 mm	1	3,32	49,56	59,80	990,08	18
120×278 Seamless Match	6 mm	4	13,34	196,00	13,34	198,00	1
120×120	9 mm	2	2,86	60,80	57,12	1.251,00	20
60×120	9 mm	2	1,44	31,93	50,40	1.138,00	35
60×60	9 mm	3	1,08	21,00	43,20	853,00	40
30×60	9 mm	7	1,08	25,00	50,40	1.016,00	40
120×120	20 mm	1	2,86	67,10	28,56	1.377,00	20
60×120	20 mm	1	0,72	33,75	25,20	1.202,25	35

INFORMAZIONI TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

	Caratteristiche tecniche Technical characteristics		Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values		
				Rispetto alla misura nominale N		
				7cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
	Lunghezza e Larghezza Lenght and Width	RT	ISO 10545-2	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm
		NO RT		± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides	RT		± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm
		NO RT		± 0,8 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm
	Ortogonalità Rectangularity	RT		± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm
		NO RT		± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm
	Planarità Flatness	RT		± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm
		NO RT		± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm
	Spessore Thickness			Rispetto allo spessore nominale		
				± 0,5 mm	± 5,0 %	± 0,5 mm
	Assorbimento acqua Water Absorption		ISO 10545-3	≤ 0,5 %		
	Resistenza alla flessione e rottura Bending and breaking strenght		ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm ² S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)		
	Resistenza all'abrasione profonda (UGL) Deep abrasion resistance		ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		
	Resistenza all'abrasione superficiale (GL) Deep abrasion resistance		ISO 10545-7	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification		
	Resistenza agli shock termici Thermal shock resistance		ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 51045-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 51045-1 (ISO 13006: test method available)		
	Resistenza al gelo Frost resistance		ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 51045-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 51045-1 (ISO 13006: request)		
	Resistenza chimica Chemical resistance		ISO 10545-13	Prodotti uso domestico e additivi per piscine Household chemicals and swimming pool salts: min B		
				Acidi e alcali a basse concentrazioni Low concentrations of acids and alkalis: Valore indicato dal fabbricante Manufactured to state classification		
				Acidi e alcali ad alte concentrazioni High concentrations of acids and alkalis: Valore indicato dal fabbricante Manufactured to state		
	Resistenza alle macchie Stain resistance		ISO 10545-14	UGL Valore indicato dal fabbricante Manufactured to state classification		
				GL Classe 3 minima Minimum class 3		

	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D•M•I• Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma en 14411 e iso 13006 appendice g gruppo B1-a con E ≤0,5%
Dry pressed tiles - Compliant with standards en 14411 and iso 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5%

	Valore medio Average value		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	≤ 0,1 %		
	6 mm R ≥ 40 N/mm² S ≥ 1000 N	9 mm R ≥ 40 N/mm² S ≥ 1500 N	20 mm R ≥ 45 N/mm² S ≥ 10000 N
	≤ 150 mm³		
	Test disponibile su richiesta Test available upon request		
	Resistente Resistant		
	Resistente (ingelivo) Resistant (frost proof)		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		

	Silky	ULTRAmatt	ULTRAmatt R11
	-	A+B	A+B+C
	-	R10	R11
	-	≥ 36 dry ≥ 36 wet	≥ 36 dry ≥ 36 wet
	-	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet
	-	wet D.C.O.F. ≥ 0,50	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

Ceramiche Keope si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. Per un puntuale aggiornamento delle specifiche tecniche fare riferimento al sito keope.com • Ceramiche Keope reserves the right to modify the above specifications at any time without notice. For an up-to-date reference of the technical specifications, please refer to keope.com.

Per i certificati specifici contattare Ceramiche Keope • For specific certificates contact Ceramiche Keope



HEADQUARTERS via Canale
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via Canale, 67
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via Dell'Industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni e le immagini sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_
Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples and images are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

