

Moov

Moov, collezione di piastrelle in gres porcellanato effetto cemento, incarna l'eleganza dell'urban style grazie a una grafica morbida, caratterizzata da un leggero movimento che trae ispirazione dai materiali cementizi, esaltandone la materia.

EN Moov, a collection of concrete-effect porcelain stoneware tiles, embodies the elegance of urban style through a soft graphic look, marked by a subtle movement inspired by cement-based materials that enhances their material character.

DE Moov, eine Kollektion von Feinsteinzeugfliesen in Betonoptik, verkörpert die Eleganz des Urban Style durch eine weiche Grafik, geprägt von einer leichten Bewegung, die von zementären Materialien inspiriert ist und deren Materialität hervorhebt.

FR Moov, une collection de carreaux en grès cérame effet béton, incarne l'élégance de l'urban style grâce à un graphisme doux, caractérisé par un léger mouvement inspiré des matériaux cimentaires, qui en sublime la matière.

ES Moov, colección de baldosas de gres porcelánico efecto cemento, encarna la elegancia del estilo urbano gracias a una gráfica suave, caracterizada por un ligero movimiento que se inspira en los materiales cementicios, realzando su materia.



FORMATI • SIZES
120x278 6mm
120x120 9mm | 20mm
60x120 9mm
60x60 9mm | 20mm
30x60 9mm
14,7x60 9mm
9,7x60 9mm
6,4x60 9mm
3,1x60 9mm

SUPERFICI • SURFACES
Natural R9
Grip R11



Floor
Moov Grey 120×120 (48"×48")



Wall
Moov Grey 120×278 (48"×110")



Floor
Moov Ivory 120×120 (48"×48")

Wall
Moov Ivory 120×278 (48"×110")

COLORI • COLOURS




Stonalizzazione
Shading

V2

Per maggiori informazioni, scarica il certificato dal sito
For further information, download the certificate from website
keope.com




GAMMA • RANGE










											
⚡	6mm	→ 9mm								→ 20mm	
Formati Sizes	120×278 48"×110"	120×120 48"×48"	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	14,7×60 5 3/4"×24"	9,7×60 3 4/5"×24"	6,4×60 2 1/2"×24"	3,1×60 1 1/4"×24"	120×120 48"×48"	60×60 24"×24"
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
MOOV GREY	● Y8V3	● y853	● Y873 ▲ 8Y83	● Y803 ▲ 8Y03	● Y83D ▲ Y83K	● Y813	● Y8n3	● Y823	● Y8p3	▲ Y85Y	▲ Y8w3
MOOV ANTHRACITE		● y854	● Y874 ▲ 8Y84	● Y804 ▲ 8Y14	● Y84D ▲ Y84K	● Y814	● Y8n4	● Y824	● Y8p4	▲ Y58Y	▲ Y8w5
MOOV MOKA		● y855	● Y875 ▲ 8Y85	● Y805 ▲ 8Y15	● Y85D ▲ Y85K	● Y815	● Y8n5	● Y825	● Y8p5	▲ Y86Y	▲ Y8w5
MOOV BEIGE		● y852	● Y872 ▲ 8Y82	● Y802 ▲ 8Y12	● Y82D ▲ Y82K	● Y812	● Y8n2	● Y822	● Y8p2		▲ Y8w2
MOOV IVORY	● Y8V1	● y851	● Y871 ▲ 8Y81	● Y801 ▲ 11Y8	● Y81D ▲ Y81K	● Y811	● Y8n1	● Y821	● Y8p1		

● Natural R9 • ▲ Grip R11

PEZZI SPECIALI 9 mm • TRIMS 9 mm

								
	BATTISCOPA		SCALINO INCOLLATO		SCALINO ANGOLARE INCOLLATO		TERMINALE L INCOLLATO	
	Bullnose / Plinthe / Sockel / Rodapié		Glued Step Tread / Nez de Marche Collé / Geklebte Stufenplatte / Peldaño con Perfil Pegado		Glued Corner Step Tread / Carreau de Marche Collé Pièce Angulaire / Geklebte Stufenplatte Eckstück / Peldaño Esquina con Perfil Pegado		Glued L terminal / Terminale elle collé / L stück Fliese geklebt / Remate en forma de L pegado	
	4,6×120 • 18"×48" RT • 9 mm	7,2×60 • 2,8"×24" RT • 9 mm	33×60 • 13"×24" RT • 9 mm	33×120 • 13"×48" RT • 9 mm	33×33 • 13"×13" RT • 9 mm	33×120 • 13"×48" RT • 9 mm	30×15×4 • 12"×6"×1 ⁹ / ₁₆ " RT • 9 mm	
 MOOV GREY	● Y84R	● Y8R4	● Y8S4	● y8s3	● Y8A4	sx y8S3 ● dx y8d3	● Y8E3	
 MOOV ANTHRACITE	● Y85R	● Y8R5	● Y8S5	● y8s4	● Y8A5	sx y8S4 ● dx y8d4	● Y8E4	
 MOOV MOKA	● Y83R	● Y8R3	● Y8S3	● y8s5	● Y8A3	sx y8S5 ● dx y8d5	● Y8E5	
 MOOV BEIGE	● Y82R	● Y8R2	● Y8S2	● y8s2	● Y8A2	sx y8S2 ● dx y8d2	● Y8E2	
 MOOV IVORY	● Y81R	● Y8R1	● Y8S1	● y8s1	● Y8A1	sx y8S1 ● dx y8d1	● Y8E1	
● Natural R9								



PEZZI SPECIALI 20 mm • TRIMS 20 mm

			
GRADINO BORDO TORO	TOP BORDO TORO	ANGOLARE INTERNO BORDO TORO	ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
Bullnose Edge Step / Nez de Marche Arrondi / Abgerundete Stufenplatte / Peldaño Canto Romo	Bullnose Edge Top / Marche Sup. Chant Arrondi / Abgerundete Abdeckplatte / Top Canto Romo	Int. Bullnose Edge Corner / Ang. Int. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Int. Canto Romo	Ext. Bullnose Edge Corner / Ang. Ext. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Ext. Canto Romo
▲ 60x120 . 24"x48" . RT . 20 mm ▲ 30x120 . 12"x48 . RT . 20 mm ▲ 30x60 . 12"x24" . RT . 20 mm	▲ 30x120 . 12"x48 . RT . 20 mm	▲ 60x120 . 24"x48" . RT . 20 mm ▲ 30x120 . 12"x48 . RT . 20 mm ▲ 30x60 . 12"x24" . RT . 20 mm	▲ 60x120 . 24"x48" . RT . 20 mm ▲ 30x120 . 12"x48 . RT . 20 mm ▲ 30x60 . 12"x24" . RT . 20 mm
			
TERMINALE L	CORDOLO L	ANGOLARE GRIGLIA	GRIGLIA
L Terminal / Nez De Marche en L / Endabdeckplatte L-Form / Terminal L (Pegado)	L Kerb / Bordure En L / Kante L-Form / Cantonera L (Pegada)	Corner Grid / Grille D'angle / Ecke Grat / Angular Rejilla	Grid / Gril / Grill / Rejilla
▲ 120x45x15 . 48"x18"x6" . RT . 20 mm ▲ 60x33x5 . 13"x24"x2" . RT 20 mm ▲ 60x20x5 . 24"x8"x2" . RT . 20 mm	▲ 60x20x15 . 24"x8"x6" . RT . 20 mm	▲ 15x60 . 6"x24" . RT . 20 mm	▲ 15x60 . 6"x24" . RT . 20 mm

I pezzi speciali 20 mm sono disponibili su richiesta
20 mm trims are available upon request

▲ Grip R11

DECORI • DECORS

					
	LISTELLO UP		MOSAICO	DECORO DOCKS	STRIPS
	9,7×60 • 3 ⁴ / ₈ "×24" RT • 9 mm	6,4×60 • 2 ¹ / ₂ "×24" RT • 9 mm	30×30 • 12"×12" RT • 9 mm Tessere 2,8×2,8 cm • 1 ¹ / ₁₆ "×1 ¹ / ₁₆ "	30×60 • 12"×24" RT • 9 mm	30×60 • 12"×24" RT • 9 mm
 MOOV GREY	● Y8U3	● Y8o3	● Y8M4	● Y83M	● Y8T4
 MOOV ANTHRACITE	● Y8U4	● Y8o4	● Y8M5	● Y84M	● Y8T5
 MOOV MOKA	● Y8U5	● Y8o5	● Y8M3	● Y85M	● Y8T3
 MOOV BEIGE	● Y8U2	● Y8o2	● Y8M2	● Y82M	● Y8T2
 MOOV IVORY	● Y8U1	● Y8o1	● Y8M1	● Y81M	● Y8T1
● Natural R9					

INFORMAZIONI TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

	Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value		
				Natural R9	Grip R10	Grip R11 Structured R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A	A+B	A+B+C
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R9	R10	R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento / Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	Test disponibile su richiesta Test available upon request	≥ 36 dry ≥ 36 wet	≥ 36 dry ≥ 36 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	Test disponibile su richiesta Test available upon request	wet D.C.O.F. ≥ 0,50	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 258
For all technical features, refer to page 258.